

FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : SIMSON MSR CONSTRUCTION ADHESIVE

Page: 1/4

CRD,E 15 Fiche : 131889

Version: 1

Date: 2002-09-17

1 - IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE.

Nom du produit: SIMSON MSR CONSTRUCTION ADHESIVE
Présentation: Plusieurs couleurs disponibles.
Code du produit: 131880 + 131890 + 131910 +
Type de produit ou utilisation:
Mastic.
Fournisseur: Fabricant.
Nom: BOSTIK FINDLEY SA
Adresse: géographique : 12, place de l'Iris La Défense 2 - 92400 COURBEVOIE
postale : Immeuble IRIS - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Téléphone: 01 47 96 94 65
Télécopie: 01 47 96 96 90
Numéro(s) d'appel d'urgence:
ORFILA : 01 45 42 59 59

2 - COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.

>> PREPARATION. :

Nature chimique: Préparation à base de polyétherpolymères et de charges.

Composants contribuant aux dangers:

Substance	n° CAS	n° EINECS	risques	symbole	concentration
Triméthoxyvinylsilane	2768-02-7	220-449-8	R 10-20	Xn	1 - 5 %
Aminosilane	-	-	R 36	Xi	1 - 3 %

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS.

Effets néfastes pour la santé:

Dans les conditions usuelles d'utilisation, ce produit ne présente pas de danger.

Dangers physiques et chimiques:

Pas de risque particulier d'inflammation ou d'explosion.

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

NON CLASSE DANGEREUX (Directive 1999/45/CE modifiée).

4 - PREMIERS SECOURS.

Information en cas de :

- Contact avec la peau: Eliminer l'excès de produit.
Laver avec de l'eau et du savon, rincer abondamment à l'eau.
Ne jamais tenter d'enlever le produit avec un solvant.
- Contact avec les yeux: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, en écartant les paupières, pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste.
- Ingestion: Pour mémoire : faire boire de l'eau, consulter un médecin.
- Autres informations : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : SIMSON MSR CONSTRUCTION ADHESIVE

Page: 2/4

CRD,E 15 Fiche : 131889

Version: 1

Date: 2002-09-17

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

>> MOYENS D'EXTINCTION. :

- Appropriés: Eau, dioxyde de carbone, poudre chimique.
- Dangers spécifiques: Formation possible de dérivés dangereux en cas de combustion incomplète.
- Protection des intervenants: Port d'un masque respiratoire autonome.
- Autres informations: Refroidir à l'eau les récipients de stockage à proximité de l'incendie.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE.

Précautions individuelles: Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Méthodes de nettoyage:

- Récupération: Ramasser à la pelle ou à la spatule.
- Elimination: Rassembler les résidus dans un conteneur identifié.
Eliminer les déchets selon les conditions autorisées.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE.

>> MANIPULATION. :

- Mesures techniques : Prévoir des postes d'eau à proximité.
Port conseillé de gants appropriés.
- Prévention de l'exposition des travailleurs :
Assurer une aération suffisante.
- Autres précautions : Eviter le contact prolongé et/ou répété avec la peau.
Eviter tout contact avec les yeux.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

>> STOCKAGE. :

Conditions de stockage :

- Recommandées: Stocker dans un local aéré, à l'abri du froid et de la chaleur (5 - 30 °C).

>> MATERIAUX D'EMBALLAGE. :

- Recommandés: Cartouches en plastique.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE.

Mesures d'ordre technique : Prévoir un renouvellement d'air et/ou une aspiration suffisante dans les ateliers.

>> EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE. :

En cas de risque d'exposition:

- Protection respiratoire: Masque respiratoire si nécessaire.
Aucun en usage normal.
- Protection des mains: Gants si utilisation continue.
- Protection des yeux: Lunettes si risques de projection.
- Mesures d'hygiène : Respecter les règles d'hygiène générale.

FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : SIMSON MSR CONSTRUCTION ADHESIVE

Page: 3/4

CRD,E 15 Fiche : 131889

Version: 1

Date: 2002-09-17

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

>> ASPECT. :

- Etat physique: Pâte.
- Couleur: Plusieurs couleurs disponibles : Blanche.Grise.Noire....
- >> pH : Non applicable.

>> TEMPERATURES CARACTERISTIQUES. :

- Point d'éclair: > 100 °C (ISO 1523).

>> AUTRES DONNEES. :

- Masse volumique : Environ 1400 kg/m³ à 23 °C.

Solubilité :

- . Dans l'eau : Insoluble.
- . Dans les solvants organiques : Dispersible.

Autres informations : Craint la chaleur.

10 - STABILITE ET REACTIVITE.

Stabilité : Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi.

- Produits de décomposition dangereux:
Très faible dégagement de méthanol lors du durcissement.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

. Aucune donnée toxicologique disponible.

>> EFFETS LOCAUX. :

- Inhalation: Légèrement irritant.
- Contact avec les yeux: Légèrement irritant.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Persistance et dégradabilité : Non biodégradable.

Ecotoxicité : Ne pas rejeter dans le milieu naturel ou les eaux.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

>> PRODUIT OU RESIDUS. :

Méthodes pertinentes d'élimination :
Laisser durcir.
Incinérer les résidus dans un centre agréé.
Présence de sel organique d'étain.

>> EMBALLAGES SOUILLES. :

Méthodes pertinentes d'élimination :
Remettre à un éliminateur agréé.

FICHE de DONNEES de SECURITE

Produit : SIMSON MSR CONSTRUCTION ADHESIVE

Page: 4/4

CRD,E 15 Fiche : 131889

Version: 1

Date: 2002-09-17

Dispositions locales : Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

14 - INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

Produit non soumis aux réglementations internationales RID/ADR, IMO/IMDG et OACI/IATA.

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

>> REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE. :

Conforme à :
Directive "Substances dangereuses" 67/548/CEE modifiée (Directive 2001/59/CE - 28 APT).
Directive "Préparations dangereuses" 1999/45/CE modifiée.
Directive "Fiches de données de sécurité" 2001/58/CE.

- Symbole(s): Néant.

Autres informations: Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

>> REGLEMENTATION FRANCAISE. :

- Autres informations: Se conformer aux Règlements et Arrêtés en vigueur.

16 - AUTRES INFORMATIONS.

- Utilisations recommandées:
Etanchéité.

- Phrases R:
R 10 : Inflammable.
R 20 : Nocif par inhalation.
R 36 : Irritant pour les yeux.

AVIS.

CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.

"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités".

Fin du document.

Nombre de pages : 4